

Sitzungsniederschrift

Gremium:	Werkausschuss
Sitzung am:	Donnerstag, 15.09.2016
Sitzungsort:	Ratssaal der Kreisverwaltung Bad Dürkheim
Sitzungsdauer:	14:30 Uhr - 15:55 Uhr
Art der Sitzung:	öffentlich / nichtöffentlich

Das Ergebnis der Sitzung ergibt sich aus den beigegeführten Anlagen.

Niederschriftführer

Vorsitzender

Klaus Pabst
Werkleiter

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Bau eines Verwaltungsgebäudes; Ergebnisse der Baugrunduntersuchung
Vorlage: 134/2016
2. Mitteilungen und Anregungen

Nicht öffentlicher Teil:

Planungsangelegenheiten

Öffentlicher Teil:

<p>Niederschrift zu Tagesordnungspunkt Nr. 1 Drucksache 134/2016</p>	
Gremium:	Werkausschuss
Sitzung am:	Donnerstag, 15.09.2016

Sitzung / Abstimmung :		
<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nichtöffentlich	<input type="checkbox"/> entscheidend <input checked="" type="checkbox"/> beratend	<input type="checkbox"/> offen <input type="checkbox"/> geheim <input type="checkbox"/> namentlich
<input checked="" type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss	<input type="checkbox"/> Empfehlung an den Kreistag
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit:	
__ JA -Stimmen	__ Nein -Stimmen	__ Enthaltungen

Tagesordnung:
<p>Bau eines Verwaltungsgebäudes; Ergebnisse der Baugrunduntersuchung Vorlage: 134/2016</p>

<u>Beschluss:</u>
<p>Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.</p>

Ausschließungsgründe:

Sonstige Vermerke gem. § 26 Abs. 1 Nr. 9 GO des KT:

Die Ergebnisse der im Rahmen der Baugrunderkundung durchgeführten Kernbohrungen wurden von den Herren Mang und Michaely, Geo- und Umweltberatung, Enkenbach-Alsenborn vorgestellt. Eine Gründung auf den vorgefundenen weichen Tonböden ist bei den vorliegenden hohen Bauwerkslasten ohne die Ausführung von Zusatzmaßnahmen nicht möglich.

Vorgeschlagen wurde die Anordnung eines ca. 1 m mächtigen Bodenaustauschs und Einbringung von Schotter unterhalb der Fundamente. Zur Vermeidung von Spannungsdifferenzen soll der 5-geschossige vom 1-geschossigen Trakt baulich getrennt werden (Fuge). Die Gründung soll mittels elastisch gebetteten Streifenfundamenten geplant werden. Zur Aussteifung der Gründung sowie zur Reduzierung der Bauwerksspannungen soll die Gründung als Trägerrost erfolgen.

Die Kosten für die zusätzlichen Gründungsmaßnahmen werden auf 135.000 € geschätzt.

Niederschrift

zu Tagesordnungspunkt Nr. 2

Drucksache

Gremium:

Werkausschuss

Sitzung am:

Donnerstag, 15.09.2016

Tagesordnung:

Mitteilungen und Anregungen

Ausschließungsgründe:

Sonstige Vermerke gem. § 26 Abs. 1 Nr. 9 GO des KT:

Nachrichtlich Information zu den Vergabeentscheidungen im nichtöffentlichen Teil

Deponie Friedelsheim:

Der Zuschlag für die Erdarbeiten erfolgt an die Fa. Korz, Enkenbach-Alsenborn

Der Zuschlag für die Kunststoffarbeiten erfolgt an die Fa. Ecosoil Süd GmbH, Groß-Gerau

Der Zuschlag für die Asphaltarbeiten erfolgt an die Fa. F.K. Horn GmbH & Co. KG, Kaiserslautern

Der Zuschlag für die Beschaffung mobiler Stellwände für die Ladeboxen erfolgt an die Fa. RMS GmbH, Wesel.

Übernahme und Verwertung von Papier, Pappe und Karonagen aus dem Landkreis Bad Dürkheim:

Der Zuschlag erfolgt an die Fa. ALBA Nordbaden GmbH, Karlsruhe