
Haupt- und Realschule Haßloch

Raumart:	Scl	nule	Gesan	ntschule	Diffe	erenz	Raumart:	Scl	nule	Gesam	tschule	Diffe	erenz
Naumart.	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²	Raumart	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²
Klassen/Fach/Mehrzweck/Nebenräume insg.:	74	4530	74	4521	. 0	9	Lehrer und Verwaltungsbereich	17	467	24	542	-7	-75
Klassenräume	41	2503	42	2372	-1	131	Lehrerbereich*	8	292	14	364	-6	-72
Fachräume mit Nebenräumen	33	2027	30	2009	3	18	Geschäftszimmer (Schulleitung)	3	69	1	20	2	49
Aufenthaltsräume	0	0	2	140	-2	-140	sonstiger Verwaltungsbereich**	6	106	9	158	-3	-52
Ganztagsbereich	0	0	0	0	0	0	Aufenthaltsbereich	0	0	2	. 140	-2	-140
Allgemeiner Unterrichtsbereich	41	2503	42	2372	1	131	Aufenthaltsräume	0	. 0	2	140	-2	-140
Unterrichtsraum < 60 qm	9	416	14	700	-5	-284	Ganztagsbereich	0	. 0	0	0	0	Ö
Unterrichtsraum > 60 qm	29	1872	26	1560	3	312	Informationsbereich	8	249	2	270	6	-21
Mehrzweckraum	2	203	1	100	1	103	Lehrmittelraum	6	119	1	20	5	99
Nebenräume für den allgemeinen Unterrichtsbereich	1	12	1	12	0	0	Bibliothek	1 .	68	1	250	0	-182
Naturwissenschaft,techn,musischer Bereich	33	2027	30	2009	3	18	Mediothek	0	0	0	0	0	0 .
Lehr-,Übungs-Demonstrationsraum ohne Nebenfl.	6	440	8	560	-2	-120	Lager uhd Abstellraum	. 1	62	0	0	1	62
Hauswirtschaftsräume	2	117	2	135	0	-18	Sportbereich	5	1600	4	1200	1	400
Werkraum/ Technikraum	5	508	3	240	2	268	Turnhalle in Zügen	4	1600	3	1200	1	400
Computerfachraum	3	213	2	150	1	- 63	Gymnastikraum	0	0	0	.0	0	0
Raum für textiles Gestalten	3	200	1	65	2	135	Außensportanlage	1		1		0	
Musikraum	1	70	2	140	-1	-70	Weitere Räume bzw. Flächen	53	3600	53	3600 .	0	0
Raum für bildende Kunst	1	80	2	140	<u>-</u> 1	-60	Schulhof	1	3600	1	3600	. 0	0
Nebenräume für den Fachraumbereich	12	399	10	579	2	-180	Kfz-Stellplätze	52		52		0	

*Die integrierte Gesamtschule benötigt im Lehrerbereich neben dem Zimmer für die Schulleitung folgende Räumlichkeiten: 6 Lehrerkräftestützpunkte, 1 Lehrerstützpunktarbeitsraum, 1 Zimmer für die stellvertretende Schulleitung, 1 Zimmer für die nachgeordnete Führungsebene, 1 Zimmer für die pädagogische Leitung sowie 4 Zimmer für die Stufenleitung.

	Sch	nule	Gesam	ntschule	Diffe	erenz					
Gesamtdifferenz:	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²	Raumbaukosten:		223.06	38 nn <i>€</i>	1
Gosamicanici (Tiz.	99	5246	100	5333	-1	-87	Traumpaunosten,		220.00	30,00 C]




Hauptschule Leininger Land und Realschule Grünstadt

Raumart:	Scl	hule	Gesan	ntschule	Diffe	erenz	Raumart:	Scl	nule	Gesan	ntschule	Diffe	erenz
	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahi	, m²	radinart.	Zahl	m²	Zahi	m²	Zahl	m²
Klassen/Fach/Mehrzweck/Nebenräume insg.:	85	5536	74	4521	11	1015	Lehrer und Verwaltungsbereich	15	593	24	542	-9	51
Klassenräume	45	2952	42	2372	3	580	Lehrerbereich*	- 2	333	14	364	-12	-31
Fachräume mit Nebenräumen	38	2364	30	2009	8	355	Geschäftszimmer (Schulleitung)	2	80	1 .	20	1	60
Aufenthaltsräume .	1	80	2	140	-1	-60	sonstiger Verwaltungsbereich**	11	180	9	158	2	22
Ganztagsbereich	1	140	0	0	1	140	Aufenthaltsbereich	2	220	2	140	0	80
Allgemeiner Unterrichtsbereich	45	2952	42	2372	3	580	Aufenthaltsräume	1	80	2	140	-1	-60
Unterrichtsraum < 60 qm	10	462	14	700	-4	-238	Ganztagsbereich	1	140	, O	0	1	140
Unterrichtsraum > 60 qm	33	2353	26	1560	7	793	Informationsbereich	10	268	2	270	8	-2
Mehrzweckraum	1	125	1	100	0	25	Lehrmittelraum	5	110	1	20	4	90
Nebenräume für den allgemeinen Unterrichtsbereich	1	12	1	12	0	0	Bibliothek	1	125	1	250	0	-125
Naturwissenschaft,techn,musischer Bereich	38	2364	30	2009	8	355	Mediothek	0	O	0	- 0	0	0
Lehr-,Übungs-Demonstrationsraum ohne Nebenft.	8	596	8	560	0	36	Lager und Abstellraum	4	33	0	0	4	33
Hauswirtschaftsräume	4	269	2	135	2	134	Sportbereich	5	1300	4	1200	1	100
Werkraum/ Technikraum	3	248	3	240	0	8	Turnhalle in Zügen	3	1200	3	1200	0	0
Computerfachraum	4	280	2	150	2	130	Gymnastikraum	1	100	0	0	1	100
Raum für textiles Gestalten	2	148	1	65	1	83	Außensportanlage	.1		1		0	
Musikraum	2	173	2	140	0	33	Weitere Räume bzw. Flächen	54	3600	53	3600	1	0
Raum für bildende Kunst	2	191	2	140	0	51	Schulhof	2	3600	1	3600	1	0
Nebenräume für den Fachraumbereich	13	459	10	579	. 3 .	-120	Kfz-Stellplätze	52		52		0 -	

*Die integrierte Gesamtschule benötigt im Lehrerbereich neben dem Zimmer für die Schulleitung folgende Räumlichkeiten: 6 Lehrerkräftestützpunkte, 1 Lehrerstützpunktarbeitsraum, 1 Zimmer für die stellvertretende Schulleitung, 1 Zimmer für die nachgeordnete Führungsebene, 1 Zimmer für die pädagogische Leitung sowie 4 Zimmer für die Stufenleitung.

	Sch	ule	Gesam	itschule	Diffe	renz		
Gesamtdifferenz:	Zahl	m²	Zahl	, m²	Zahl	m²	Raumbaukosten:	
	110	6397	100	5333	10	1064		keine



Beide Realschulen in Worms sind stark belegt, so dass nur vereinzelt Schüler aus dem Landkreis Bad Dürkheim aufgenommen werden können Im Schuljahr 2005/06 werden in Worms 3Schüler aus dem Landkreis Bad Dürkheim unterrichtet

Regionalschule Weisenheim am Berg

Raumart:	Scl	hule	Gesan	ntschule	Diffe	erenz	Raumart:	Scl	nule	Gesam	tschule	Diffe	erenz
	Zahi	m²	Zahl	m²	Zahl	m²	Raumart.	Zahl	m²	Zahl	m².	Zahl	· m²
Klassen/Fach/Mehrzweck/Nebenräume insg.:	27	1899	74	4521	-47	-2622	Lehrer und Verwaltungsbereich	9	194	- 24	542	-15	-348
Klassenräume	19	1330	42	2372	-23	-1042	Lehrerbereich*	3	96	14	364	-11	-268
Fachräume mit Nebenräumen	7	453	30	2009	-23	-1556	Geschäftszimmer (Schulleitung)	1	19	1	20	0	-1
Aufenthaltsräume	1	116	2	140	-1	-24	sonstiger Verwaltungsbereich**	5	79	9	158	-4	-79
Ganztagsbereich	0	. 0	0	0	0	0	Aufenthaltsbereich	1	116	2	140	-1	-24
Allgemeiner Unterrichtsbereich	19	1330	42	2372	-23	-1042	Schüleraufenthaltsraum/Ganztag	1	116	2	140	-1	-24
Unterrichtsraum < 60 qm	2	140	14	700	-12	-560	Ganztagsbereich	. 0	0	0	0	0	0
Unterrichtsraum > 60 qm	17	1190	26	1560	-9	-370	Informationsbereich	7	129	2	270	5	-141
Mehrzweckraum	0	0	1	100	-1	-100	Lehrmittelraum	1	19	1	. 20	0	-1
Nebenräume für den allgemeinen Unterrichtsbereich	0	0	1	12	-1	-12	Bibliothek	· 1	58	1	250	0	-192
Naturwissenschaft,techn,musischer Bereich	7	453	30	2009	-23	-1556	Mediothek	0 .	0	0	0	0	0
Lehr-,Übungs-Demonstrationsraum ohne Nebenfl.	2	169	. 8	560	-6	-391	Lager und Abstellraum	5	52	0	0	5	52
Hauswirtschaftsräume	2	109	2	135	0	-26	Sportbereich	. 3	522	4	1200	-1	-678
Werkraum/ Technikraum	1	66	3	240	-2	-174	Turnhalle in Zügen	1	378	3	1200	-2	-822
Computerfachraum	2	109	2	150	0-	-41	Gymnastikraum	1	144	0	0	1	144
Raum für textiles Gestalten	0	0	. 1	65	-1	-65	Außensportanlage	1		1		0	
Musikraum	0	0 .	2	140	-2	-140	Weitere Räume bzw. Flächen	54	3600	53	3600	1	0
Raum für bildende Kunst	0	0	2	140	-2	-140	Schulhof	: 2	3600	1	3600	1	0
Nebenräume für den Fachraumbereich	0	0	10	579	-10	-579	Kfz-Stellplätze	. 52		52		0	

*Die integrierte Gesamtschule benötigt im Lehrerbereich neben dem Zimmer für die Schulleitung folgende Räumlichkeiten: 6 Lehrerkräftestützpunkte, 1 Lehrerstützpunktarbeitsraum, 1 Zimmer für die stellvertretende Schulleitung, 1 Zimmer für die nachgeordnete Führungsebene, 1 Zimmer für die pädagogische Leitung sowie 4 Zimmer für die Stufenleitung.

	Sch		Gesan	itschule	Diffe	erenz				 T :
Gesamtdifferenz:	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahi	m²	Raumbaukosten:	7 976 6		
	43	2222	100	5333	-57	-3111		7.370.0	J4,00 €	

Schulstandort Weisenheim am Berg

Voraussetzung: Die Regionale Schule wird aufgelöst

Es feblen 57 Räume insgesamt (3.111 m²) eine Erweiterungsmöglichkeit ist kaum vorhanden Mind.7,9 Mio Baukosten

Realschule Frankenthal

Laut Aussage des. Schulträgers ist keine Aufnahme von Schülern aus dem Landkreis Bad Dürkheim möglich. Im Schuljahr 2005/06 werden 14 Schüler aus dem Landkreis Bad Dürkheim in der Realschule Frankenthal unterrichtet

Die Realschulen in Maxdorf und Eisenberg kommen wegen des langen Fahrweges als Alternative nicht in Betracht

Realschule Bad Dürkheim

2005/06 106 Anmeldungen Aufnahme von 10 – 15 Schülern möglich

HS: 40 RS: 40 Gym. 40 Realschule Grünstadt

Schaubild 3a

Aufn.2005/06: 69, weitere Aufnahme von mind. 11 möglich

IGS Weisenheim am Berg

Die Regionalschule Weisenheim am Berg nimmt Haupt- und Realschüler auf:

$$80 - 54 = 26$$

Gymnasialinteressierte:

VG Freinsheim 22 Bad Dürkheim 26

Grünstadt: 21

Alternativen für Regionalschüler mit schlechterem Notenschnitt: HS Grünstadt und HS Bad Dürkheim


Valentin-Ostertag Grund- und Hauptschule

Raumart:	Scl	hule	Gesan	ntschule	Diffe	erenz	Raumart:	Scl	hule	Gesam	tschule	Diffe	erenz
	Zahí	m²	Zahl	m²	Zahl	m².	Rauman.	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahi	m²
Klassen/Fach/Mehrzweck/Nebenräume insg.:	38	2228	74	4521	-36	-2293	Lehrer und Verwaltungsbereich	5	145	24	542	-19	-397
Klassenräume	21	1382	42	2372	-21	-990	Lehrerbereich*	3	83	14	364	-11	-281
Fachräume mit Nebenräumen	17	846	30	2009	<i>-</i> 13	-1163	Geschäftszimmer (Schulleitung)	0	0	- 1	20	-1	-20
Aufenthaltsräume	0	0	2	140	-2	-140	sonstiger Verwaltungsbereich**	2	62	9	158	-7	-96
Ganztagsbereich	0	0	0	0	0	0	Aufenthaltsbereich	0	0	2	140	-2	-140
Allgemeiner Unterrichtsbereich	21	1382	42	2372	-21	-990	Aufenthaltsräume	0	0	2	140	-2	-140
Unterrichtsraum < 60 qm	3	136	14	700	-11	-564	Ganztagsbereich	. 0	0	0	0	0	0.
Unterrichtsraum > 60 qm	17	1125	26	1560	-9	-435	Informationsbereich	. 4	112	2	270	. 2	-158
Mehrzweckraum	1	121	1	100	0	21	Lehrmittelraum	0	0	1	20	-1	-20
Nebenräume für den allgemeinen Unterrichtsbereich	0	0	1	12	-1	-12	Bibliothek	2	80	1	250	1	-170
Naturwissenschaft,techn,musischer Bereich	17	846	30	2009	-13	-1163	Mediothek	0	0	0	0	0	0
Lehr-,Übungs-Demonstrationsraum ohne Nebenfi.	2	186	8	560	-6	-374	Lager und Abstellraum	2	32	0.	0 -	2	32
Hauswirtschaftsräume	2 ,	87	2	135	0	-48	Sportbereich	2	504	4	1200	-2	-696
Werkraum/ Technikraum	2	133	3	240	-1	-107	Turnhalle in Zügen	-1	504	3	1200	-2	-696
Computerfachraum	1	70	2	150	-1	-80	Gymnastikraum	0	0	0	0	0	0
Raum für textiles Gestalten	1	.71	1	65	0	6	Außensportantage	1		1		0	
Musikraum	1	72	2	140	-1	-68	Weitere Räume bzw. Flächen	23	2000	53	3600	-30	-1600
Raum für bildende Kunst	0	0	2	140	-2	-140	Schulhof	1	2000	1	3600	0	-1600
Nebenräume für den Fachraumbereich	8	227	10	579	-2	-352	Kfz-Stellplätze	22		52		-30	

*Die integrierte Gesamtschule benötigt im Lehrerbereich neben dem Zimmer für die Schulleitung folgende Räumlichkeiten: 6 Lehrerkräftestützpunkte, 1 Lehrerstützpunktarbeitsraum, 1 Zimmer für die stellvertretende Schulleitung, 1 Zimmer für die nachgeordnete Führungsebene, 1 Zimmer für die pädagogische Leitung sowie 4 Zimmer für die Stufenleitung.

^{**}Der sonstige Verwaltungsbereich besteht aus 1 Zimmer für das Sekretariat, 1 Verwaltungsraum, 1 Zimmer für die Schullaufbahnberatung, 2 Elternsprechzimmern, 1 Arztzimmer, 1 Zimmer für die Schülervertretung und 1 Zimmer für den Hausmeister

	Sch	nule	Gesan	ntschule	Diffe	renz			-
Gesamtdifferenz:	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²	Raumbaukosten (wegen Auflösung der Grundschule müsste diese neu gebaut	7.302.272.00 €	=
	47	2485	100	5333	-53	-2848	werden; diese Kosten sind in nebenstehender Summe nicht berücksichtigt):	7.302.272,00€	




Alternativen für Hauptschüler: Regionale Schule Weisenheim am Berg und Regionale Schule Deidesheim-Wachenheim Abweisungsgrund für Hauptschüler: andere Hauptschüler mit besserem Notenschnitt

Regionalschule Deidesheim-Wachenheim und Grundschule Wachenheim

Raumart:	Scl	hule	Gesam	ntschule	Diffe	erenz	Raumart:	Scl	nule	Gesan	ntschule	Diffe	erenz
Traumai C.	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²	- Rauliiait.	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²
Klassen/Fach/Mehrzweck/Nebenräume insg.:	61	3903	74	4521	-13	-618	Lehrer und Verwaltungsbereich	9	252	24	542	-15	-290
Klassenräume	39	2550	42	2372	-3	178	Lehrerbereich*	2	104	14	364	-12	-260
Fachräume mit Nebenräumen	18	1096	30	2009	-12	-913	Geschäftszimmer (Schulleitung)	2	44	1	20	1	24
Aufenthaltsräume	1	100	2	140	-1	-40	sonstiger Verwaltungsbereich**	5	104	9	158	-4	-54
Ganztagsbereich	3	157	0	0	3	157	Aufenthaltsbereich	4	257	2	140	2	117
Allgemeiner Unterrichtsbereich	39	2550	42	2372	-3	178	Aufenthaltsräume	1	100	2	140	-1	-40
Unterrichtsraum < 60 qm	5	200	14	700	-9	-500	Ganztagsbereich	3	157	0	0	3	157
Unterrichtsraum > 60 qm	30	2127	26	1560	4	567	Informationsbereich	7	449	2	270	5 .	179
Mehrzweckraum	2	199	1	100	1	99	Lehrmittelraum	3	87	1	20	2	67
Nebenräume für den allgemeinen Unterrichtsbereich	2	24	1	12	1	12	Bibliothek	2	112	1	250	1	-138
Naturwissenschaft,techn,musischer Bereich	18	1096	30	2009	-12	-913	Mediothek	0	0	0	0	0	0
Lehr-,Übungs-Demonstrationsraum ohne Nebenfl.	3	251	8	560	-5	-309	Lager und Abstellraum	. 2	250	. 0	0 ,	2	250
Hauswirtschaftsräume	3	142	2	135	1	7	Sportbereich	7	1689	4	1200	3 "	489
Werkraum/ Technikraum	4	298	3	240	· 1	58	Turnhalle in Zügen	4	1500	3	1200	1	300
Computerfachraum	2	140	2	150	0	-10	Gymnastikraum	1	189	0	0	1	189
Raum für textiles Gestalten	1	70	1	65	0	5	Außensportanlage	2		1		1	
Musikraum	1	70	2	140	-1	-70	Weitere Räume bzw. Flächen	54	3600	53	3600	1	0
Raum für bildende Kunst	0	0	2	140	-2	-140	Schulhof	2	3600	1	3600	1	· 0
Nebenräume für den Fachraumbereich	4	125	10	579	-6	-454	Kfz-Stellplätze	52		52		0	-

*Die integrierte Gesamtschule benötigt im Lehrerbereich neben dem Zimmer für die Schulleitung folgende Räumlichkeiten: 6 Lehrerkräftestützpunkte, 1 Lehrerstützpunktarbeitsraum, 1 Zimmer für die stellvertretende Schulleitung, 1 Zimmer für die nachgeordnete Führungsebene, 1 Zimmer für die pädagogische Leitung sowie 4 Zimmer für die Stufenleitung.

	Sch	rule	Gesam	tschule	Diffe	erenz					
Gesamtdifferenz:	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²	Raumbaukosten (wegen Auflösung der Grundschule müsste diese neu gr	ebaut	1.869.15	56 00 6	_
Costantamorenz,	77	4604	100	5333	-23		werden; diese Kosten sind in nebenstehender Summe nicht berücksichtig	gt):	.003.13	00,00	<u>-</u>



Kosten eines Grundschulneubaus

	Zahl	m²	Zahl	m²	Zahl	m²
Zügigkeit:		1		2		3
Unterrichtsraum < 60 qm	3	180	6	360	9	540
Unterrichtsraum > 60 qm	11	70	2	140	3	210
Mehrzweckraum	1 .	80	1	80	1	100
Bibliothek	0	0	1	40	1	50
Lehrmittelzimmer	1	20	1	20	2	40
Schulleitung	1	20	1	20	1	. 20
Stellvertretung	0	0	1	12	1	12
Geschäftszimmer	0	0	1	12	1	12
Lehrkörperzimmer	1	20	1	30	1	40
Elternsprech-/Arztzimmer	1	20	1	20	1	20
Hausmeisterzimmer	0	0	0	0	1	. 20
Summe	9	410	16	734	22	1064
Baukosten		1.051.240 €		1.881.976 €		2.728.096 €